



Y85



The all-new Y85 is a triumph of contemporary design. Her elegant sweeping profile houses an interior sanctuary that resets the benchmark for modern living. Her flybridge is an irresistible invitation to al fresco entertainment with a large dining area opposite a well-equipped wet bar further complemented by a large aft sunpad. With twin MAN V12 engines propelling her to a top speed of 33 knots, she flies past her contemporaries without looking back. An expansive single-level main deck provides ample entertaining space with a flexible galley arrangement. Three separate seating areas ensure the utmost privacy for guests with the crew able to move discretely around the yacht. Below deck, up to eight guests are accommodated across four beautifully appointed en suite cabins. Amidships, the full beam master suite is a champion of spacial design, whilst the en suite VIP cabin, forward, boasts a large double bed and walk-in-wardrobe. Furthermore, one double and one twin cabin (convertible into a double) complete her spacious accommodation. Unmissable, the all-new Y85 is unmistakably Princess.

Le nouveau Y85 est un bijou de design contemporain. Ses élégantes lignes profilées recèlent un havre de l'art de vivre moderne. La grande salle à manger du flybridge, face à un bar tout équipé avec point d'eau, est une invitation irrésistible à recevoir devant le vaste bain de soleil arrière. Propulsé par ses deux moteurs MAN V12, le Y85 file à 33 nœuds, laissant derrière lui ses contemporains. Un pont principal spacieux sur un seul niveau, avec une cuisine à configuration flexible, offre tout l'espace pour recevoir. Trois espaces salons distincts permettent à l'équipage de se déplacer discrètement à bord et assurent aux invités tranquillité et intimité. Au pont inférieur, huit personnes se répartissent sur quatre belles cabines disposant chacune de sa salle de bains particulière. Au milieu du yacht, la suite du propriétaire, sur toute la largeur, est un chef d'œuvre de conception de l'espace. Plus à l'avant, la cabine VIP avec salle de bains attenante jouit d'un grand lit double et d'une penderie-dressing. L'aménagement à l'espace confortable se complète d'une cabine double et d'une cabine à deux lits (convertibles en lit double). Emblématique, le nouveau Y85 a tout d'un Princess.

El totalmente nuevo Y85 es un triunfo del diseño contemporáneo. Su elegante y amplio perfil alberga un santuario interior que restablece el punto de referencia de la vida moderna. Su flybridge es una invitación irresistible al entretenimiento al aire libre, con una amplia zona de comedor frente a un bar con fregadero bien equipado, complementado por un gran solarium de popa. Con dos motores gemelos MAN V12 que lo impulsan a una velocidad máxima de 33 nudos, vuela más allá de sus contemporáneos sin mirar atrás. Una amplia cubierta principal de un solo nivel proporciona un amplio espacio de entretenimiento con una disposición flexible de cocina. Tres áreas separadas para sentarse aseguran la máxima privacidad para los huéspedes, y permiten que la tripulación pueda moverse discretamente alrededor del yate. Bajo cubierta, cuatro hermosos camarotes con baño ofrecen alojamiento hasta a ocho invitados. En medio del barco, el camarote principal ocupa toda la manga y es un campeón del diseño espacial, mientras que el camarote VIP con baño en suite de proa cuenta con una gran cama doble y vestidor. Además, un camarote con cama doble y otro con dos camas individuales (convertible en doble) completan su amplio alojamiento. Imprescindible, el nuevo Y85 es inconfundiblemente Princess.

La nuovissima Y85 è un trionfo del design contemporaneo. Il suo elegante e ampio profilo ospita un santuario degli spazi interni che rimette in discussione ogni riferimento del moderno living. Il suo flybridge è un irresistibile invito a divertirsi al fresco con un'ampia area da pranzo di fronte a un mobile bar completato da un ampio prendisole a poppa. Con doppi motori MAN V12 che la spingono a una velocità massima di 33 nodi, supera di volata le sue contemporanee senza mai voltarsi indietro. Un ponte principale aperto, sviluppato su un unico livello, garantisce un ampio spazio dedicato al divertimento con una disposizione della cucina di bordo flessibile. Tre aree di seduta separate assicurano la massima privacy per gli ospiti lasciando la possibilità all'equipaggio di muoversi discretamente per lo yacht. Sottocoperta, fino a otto ospiti possono essere alloggiati nelle quattro cabine con bagno en suite splendidamente arredate. Al centro della nave la master suite a tutto bagaglio è un esempio speciale di design di prim'ordine, mentre la cabina VIP en suite, davanti, vanta un ampio letto matrimoniale con cabina armadio. Inoltre una cabina matrimoniale e una doppia (convertibile in matrimoniale) completano la spaziosa sistemazione degli alloggi. Imperdibile, la nuovissima Y85 è inequivocabilmente Princess.

Новейшая модель Y85 сочетает в себе лучшие элементы современного дизайна. Ее элегантный корпус скрывает утонченные интерьеры, в которых Вас ждет исключительный комфорт. Флайбрюдж этой яхты словно приглашает к отдыху под открытым небом в приятной компании — здесь есть просторная обеденная зона, прекрасно оснащенный бар и лежаки для солнечных ванн в кормовой части. Два двигателя MAN V12 позволяют развивать скорость до 33 узлов. Вместительная одноуровневая главная палуба станет Вашим любимым местом для общения, а в трех выделенных зонах для отдыха гости будут чувствовать особый уют. Четыре великолепно обставленные каюты с собственными ванными комнатами на нижней палубе рассчитаны на восемь гостей. В центре яхты расположена мастер-кабина во всю ширину корпуса, а в носовой части — VIP-кабина с двухспальной кроватью и полноценной гардеробной. Довершают планировку жилых помещений две двухместные каюты, в одной из которых установлены сдвижные кровати. Вне всяких сомнений, новая Y85 — образец безупречного и узнаваемого стиля Princess.

Y85

Y85



FLYBRIDGE



MAIN DECK



LOWER DECK



OPTIONAL LOWER DECK

PRINCIPAL DIMENSIONS

Length overall (incl. pulpit)	86ft 0in (26.2m)
Length overall (excl. pulpit)	84ft 6in (25.75m)
Beam	20ft 8in (6.3m)
Draft	5ft 9.5in (1.77m)
Displacement approx.	66,500kg (146,607 lbs)*
Fuel capacity	2420 gal/ 2905 US gal/ 11,000l
Water capacity (incl. calorifier)	330 gal/ 396 US Gal/ 1,500l

ENGINES

MAN V12-1900 (2 x 1900mhp)	Speed range: 31-33 knots†
----------------------------	---------------------------

DECK FITTINGS

- Teak-laid transom platform, cockpit deck, flybridge, flybridge stairway, side decks and foredeck walkthrough
- Twin self-stowing 80kg/176lb and 50kg/110lbs Delta anchors with 100m and 70m of chain respectively
- Twin reversible hydraulic anchor winches with foredeck, main helm and flybridge controls
- Twin electric sternline mooring winches
- Stainless steel cleats, fairleads and handrails
- Foredeck seating and sunbathing area
- Storage lockers for rope, fenders and foredeck sunbed cushions
- Telephone connection point
- Stern docking lights
- LED deck level lighting
- Freshwater deck/anchor wash

COCKPIT

- U-shaped seating with teak folding table
- Twin transom gates leading to bathing platform with electro-hydraulic raise/lower mechanism, foldaway swimming ladder, hot and cold shower
- Door leading to crew quarters and engine room from side deck
- Transom doors giving direct access to lazarette and crew area
- Remote control 4.4m telescopic passerelle with folding handrail
- Cockpit cover

FLYBRIDGE

- Helm position with powered raise/lower console, repeat navigation equipment including radar/chartplotter and engine instrumentation
- Twin adjustable helm seats
- U-shaped seating area with folding teak table
- Twin forward facing L-shaped seating
- Sunpad with storage below (option for built-in spa bath)
- Naim audio system with waterproof speakers (2)
- Wetbar including sink with electric barbecue and drawer refrigerator
- Optional crane (550 kg SWL)
- Life raft storage
- Console and seat covers

ACCOMMODATION

- All cabins and bathrooms feature opening portholes, repeat navigation equipment including radar/chartplotter and engine instrumentation
- All guest cabin topworks and floors in choice of marble, granite or quartz
- Galley topworks in choice of granite or quartz
- Choice of high quality carpet and upholstery fabric from extensive range
- Curtains, blinds or sunscreens to all windows and portholes
- Timber-laid galley and wheelhouse floors

OWNERS STATEROOM

- Large double bed with bedside tables and drawers below
- Dressing area with wardrobes with hanging and drawer storage
- Dressing table with chair
- Occasional table with seats fore and aft
- Built-in safe
- 55" UHD LED TV with Naim audio system with speakers (2) and subwoofer
- En suite bathroom with heated towel rail

WHEELHOUSE

- Twin helm seats with electric adjustment for helmsman
- U-shaped seating with table to port
- Helmsman's door to side deck and electric opening window to port
- Full engine instrumentation including fuel gauges, exhaust temperature, fuel contamination alarms, rudder position indicator
- Navigation system including colour radar, GPS and chartplotter (2 displays), VHF/RT, speed and distance log, echo sounder with alarm, autopilot and high speed magnetic compass

- Controls for bow thruster, windscreen wipers, bilge pump and trim tabs (with indicator)
- En suite bathroom

FORWARD STATEROOM

- Large double bed with drawers below
- Walk-in wardrobe with shelves
- Dressing table with stool
- 32" HD LED TV
- Naim audio system with CD/DVD paired with ceiling mounted speakers (2)
- En suite bathroom

ELECTRICAL SYSTEM

24 Volt

- 2 x heavy duty batteries for engine starting
- 6 x heavy duty auxiliary batteries
- 2 x 60 amp battery charger charges both banks of batteries via an automatic switch charging system
- Remote battery master switches with control switch at main panel
- LED lighting throughout

STARBOARD GUEST CABIN

- Two single beds with drawers below (with the option of powered conversion to double)
- Wardrobe with shelves
- Storage lockers
- Bedside table with storage
- Ensuite bathroom

PORT GUEST CABIN

- Large double bed with drawers below
- Wardrobe with shelves
- Dressing table with stool
- Storage lockers
- Bedside tables with storage
- En suite bathroom

LOWER ACCOMMODATION LOBBY

- The lobby area has a full-height storage cupboard with the option of fitting an additional washer/dryer

CREW QUARTERS

- Captain's cabin with single bed, wardrobe and storage lockers
- Crew cabin with two single beds, wardrobe and storage lockers
- Bathroom with separate stall shower, electric freshwater toilet and washbasin
- Crew mess with microwave oven, sink, refrigerator and washing machine with separate dryer
- Access to engine room

INTERIOR FINISH

- Furniture in Rovere Oak with satin or high gloss finish. Walnut or Alba Oak available as an option
- All guest bathroom topworks and floors in choice of marble, granite or quartz
- Galley topworks in choice of granite or quartz
- Choice of high quality carpet and upholstery fabric from extensive range
- Curtains, blinds or sunscreens to all windows and portholes
- Timber-laid galley and wheelhouse floors

POWER AND DRIVE SYSTEMS

- 5-bladed propellers in nickel aluminium bronze
- Bow thruster (350kgf/771lbf)
- Power-assisted electro-hydraulic steering system with hydraulic back-up
- Electronic engine and gear shift control system
- Dripless shaft seals
- Engine room extractor fan with electronic time delay

OTHER ITEMS SUPPLIED AS STANDARD

- Set of cutlery, crockery and glasses (8)
- Set of towels (8 large, 8 small)
- Ensign staff
- Fenders (8) and warps (4)
- First aid kit
- Set of manuals

220/240 Volt:

- 27kW generator in own sound shield with water cooled specially silenced exhaust
- 2 x 63 amp shore support inlet
- Earth leakage safety trip, polarity check system, circuit breaker on all circuits
- Power points in all areas

FUEL SYSTEM

- Twin fuel tanks (in NS8 marine grade alloy) with interconnection system giving 2420 gal/2907 US gal/11000l
- Fuel fillers on port and starboard side decks
- High capacity duplex fuel filters/water traps with audible and visual fuel contamination warning system
- Remote fuel cocks in cockpit locker

WATER SYSTEM

- 285 gal/342 US gal/1295l plus 45 gal/54 US gal/205l hot water calorifier, heated by engines and 240v immersion heater
- Water level gauge
- Electric freshwater WC system with 132 gal/158 US Gal/600l holding tank

AIR CONDITIONING

- 204,000Btu chilled water system with outlets in all accommodation areas and incorporating reverse cycle heating with linked windscreens de-mist system. Suitable for tropical conditions (40°C)

FIRE EXTINGUISHERS

- Automatic/manual override fire extinguishers in engine room with warning system at both helm positions and incorporating engine air vent closure system
- Hand-operated fire extinguishers in all cabins, galley, crew and lower helm

BILGE PUMPS

- Automatic electric bilge pumps
- High capacity manual bilge pumps with valve system and suction points in same areas

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur hors tout (balcon avant inclus)	26,2 m
Longueur hors tout (balcon avant exclu)	25,75 m
Largeur	6,3 m
Tirant d'eau	1,77 m
Déplacement approximatif	66 500 kg*
Contenance en carburant	11 000 l
Contenance en eau douce (ballon d'eau chaude inclus)	1 500 l

MOTEURS

MAN V12-1900 (2 x 1900 CV)

Vitesse approximative : 31-33 nœuds[†]

ACCASTILLAGE
 • Plate-forme de bain, pont du cockpit, flybridge, escaliere du flybridge, passavants et passage vers le pont avant en teck
 • Deux ancles Delta de 80 kg et 50 kg avec arrimage automatique et 100 m et 70 m de chaîne respectivement
 • Deux guindeaux hydrauliques réversibles avec commandes sur le pont avant, au poste principal de barre et sur le flybridge
 • Deux treuils électriques d'amarres arrière
 • Taquets, châssis et mains-courantes en acier inox
 • Sièges et bain de soleil sur le pont avant
 • Coffres de rangement pour amarre, défenses et coussins de bain de soleil du pont avant
 • Point de connexion pour téléphone
 • Feux d'accostage sur la poupe
 • Éclairage de pont à LED
 • Dispositif de lavage à eau douce de l'ancre/du pont

COCKPIT
 • Sièges en U avec table en teck à abattant
 • Deux portillons d'accès à la plate-forme de bain avec mécanisme électro-hydraulique de montée/desccente, échelle de bain escamotable, douche de pont chaude et froide
 • Porte menant au poste d'équipage et au compartiment moteur à hauteur du passavant
 • Portillons d'accès direct au coqueron et à la cabine d'équipage
 • Passerelle télescopique (4,4 m) télécommandée avec main-courante pliante
 • Taud de cockpit

FLYBRIDGE
 • Poste de pilotage avec console à montée/desccente électrique, équipement de navigation répéteur comprenant radar/traceur de cartes et instrumentation moteur
 • Deux sièges pilote réglables
 • Sièges en U avec table en teck rabattable
 • Deux banquettes en L orientées vers l'avant
 • Bain de soleil avec rangement en partie basse (option pour jacuzzi intégré)
 • Système audio Naim avec haut-parleurs étanches (2)
 • Bar comprenant évier avec barbecue électrique et réfrigérateur à tiroirs
 • Grue en option (charge utile de sécurité 550 kg)
 • Rangement du radeau de survie
 • Housse de protection pour les sièges et la console

POSTE DE PILOTAGE INFÉRIEUR
 • Deux sièges pilote à réglage électrique pour le barreur
 • Sièges en U avec table à bâbord
 • Porte du barreur allant au passavant et fenêtre à ouverture électrique à bâbord
 • Instrumentation moteur complète avec jauge de carburant, alarmes relatives à la température des gaz d'échappement et à la contamination du moteur, indicateur d'angle de barre
 • Système de navigation avec radar couleur, GPS/traceur de cartes (2 écrans), VHF R/T, loch-speedomètre, écho-sondeur avec alarme, pilote automatique et compas magnétique rapide

• Commandes pour propulseur d'étrave, essuie-glace, pompe de cale et flaps (avec indicateur)
 • Intercom avec le flybridge
 • Corne de brume automatique avec porte-voix
 • Rangement pour cartes
 • Tableau électrique (24 V et 240 V)
 • Éclairage de nuit (rouge)
 • Ecran en verre trempé (clair pour vision nocturne)

CABINE INVITÉS BÂBORD
 • Deux lits d'une personne avec tiroirs en partie basse (avec option de conversion électrique en lit double)
 • Penderie et étagères
 • Placards de rangement
 • Table de chevet avec rangement
 • Salle de bains attenante

SALON DE PONT
 • Grand lit double avec tiroirs en partie basse
 • Penderie et étagères
 • Coiffeuse et tabouret
 • Placards de rangement
 • Tables de chevet avec rangement
 • Salle de bains attenante

CABINE INVITÉS TRIBORD
 • Deux sièges en L avec canapé deux places et table basse
 • Penderie et étagères
 • Meuble audiovisuel comprenant téléviseur LED TV UHD 55" sur mécanisme électrique de réglage de hauteur et système audio Naim avec haut-parleurs montés au roo (4)
 • Meuble bar avec rangement pour verres et bouteilles, réfrigérateur
 • Coin repas (8 couverts) avec fenêtre panoramique pleine hauteur
 • Cabinet de toilettes

CABINE AVANT
 • Grand lit double avec tables de nuit et tiroirs intégrés
 • Dressing avec penderies et tiroirs
 • Coiffeuse avec chaise
 • Table d'appoint avec siège à l'avant et à l'arrière
 • Coffre-fort intégré
 • Téléviseur LED TV UHD 55" et système audio Naim avec haut-parleurs (2) et subwoofer basses
 • Salle de bains attenante avec porte-serviettes chauffant

CABINE PROPRIÉTAIRE
 • Grand lit double avec tables de nuit et tiroirs intégrés
 • Dressing avec penderies et tiroirs
 • Coiffeuse avec chaise
 • Table d'appoint avec siège à l'avant et à l'arrière
 • Coffre-fort intégré
 • Téléviseur LED TV UHD 55" et système audio Naim avec haut-parleurs (2) et subwoofer basses
 • Salle de bains attenante avec porte-serviettes chauffant

CABINE INVITÉS BÂBORD
 • Deux lits d'une personne avec tiroirs en partie basse (avec option de conversion électrique en lit double)
 • Penderie et étagères
 • Placards de rangement
 • Table de chevet avec rangement
 • Salle de bains attenante

CABINE INVITÉS TRIBORD
 • Deux sièges en L avec canapé deux places et table basse
 • Penderie et étagères
 • Coiffeuse et tabouret
 • Placards de rangement
 • Tables de chevet avec rangement
 • Salle de bains attenante

CABINE AVANT
 • Grand lit double avec tables de nuit et tiroirs intégrés
 • Dressing avec penderies et tiroirs
 • Coiffeuse et tabouret
 • Table d'appoint avec siège à l'avant et à l'arrière
 • Coffre-fort intégré
 • Téléviseur LED TV UHD 55" et système audio Naim avec haut-parleurs (2) et subwoofer basses
 • Salle de bains attenante avec porte-serviettes chauffant

220/240 Volts:
 • Groupe électrogène diesel 27 kW dans un caisson individuel insonorisé avec système spécial de silencieux d'échappement refroidi à l'eau
 • 2 prises de quai de 63 A
 • Disjoncteurs différentiels en cas de défaut d'isolation, contrôle de polarité, protection de tous les circuits par disjoncteurs
 • Prises électriques dans toutes les zones

SYSTÈME DE CARBURANT
 • Deux réservoirs de carburant (en alliage marine NS8) avec système d'interconnexion, capacité totale de 11 000 l
 • Nables de remplissage sur passavants bâbord et tribord
 • Double filtre à gasoil de grande capacité, avec pièges à eau et système d'alarme visuel de contamination du carburant
 • Commandes d'ouverture/fermeture des vannes de carburant déportées dans un coffre du cockpit

HALL DE CABINE INFÉRIEUR
 • Le hall comprend un placard plein hauteur avec installation en option d'un lave-linge/sèche-linge supplémentaire

POSTE D'ÉQUIPAGE
 • Cabine du capitaine avec lit simple, armoire et équipements de rangement
 • Cabine d'équipage avec deux couchettes simples, penderie et placards
 • Salle de bain avec cabine de douche séparée, WC électrique à l'eau douce et lavabo
 • Machine à glacons
 • Lave-vaiselle
 • Tiroirs, coffres et placards de rangement
 • Porte d'accès au passavant
 • Panneau coulissant à commande électrique pour fermer entièrement la cuisine

CABINE INVITÉS BÂBORD
 • Deux lits d'une personne avec tiroirs en partie basse (avec option de conversion électrique en lit double)
 • Penderie et étagères
 • Placards de rangement
 • Table de chevet avec rangement
 • Salle de bains attenante

ACCESORIOS EN CUBIERTA
 • Suelo en teja en plataforma de popa, cubierta de puente de mando, puente deportivo, escaleras del puente deportivo, cubiertas laterales y proa accesible
 • 2 anclas Delta de 80 kg y 50 kg de autoestiba, con 100m y 70m de cadena respectivamente
 • Disjonctores diferenciales en caso de fallo de aislamiento, control de polaridad, protección de todos los circuitos por disyuntores
 • Mandos para la hélice de proa, el limpiaparabrisas, la bomba de achique y los compensadores (con indicador)

SALÓN DE CUBIERTA
 • Zona de asientos y solárium en cubierta de proa
 • Sofá de estiba para cables, defensas y colchonetas en cubierta de proa
 • Centro de entretenimiento con TV HD LED de 55" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada, con sistema de audio Naim y altavoces montados en el techo (4)
 • Armario lateral con espacio para botellas y vasos y nevera
 • Comedor (para 8 personas) con amplias ventanas panorámicas
 • Servicio

CAMAROTE DE INVITADOS DE ESTIBOR
 • Dos camas individuales con cajones debajo (con la posibilidad de convertirse en cama doble de accionamiento eléctrico)
 • Intercomunicador con el puente deportivo
 • Bocina de niebla automática con megáfono
 • Almacenamiento de cartas
 • Panel de control de 24 V y 240 V
 • Iluminación nocturna en rojo
 • Parabrisas reforzado (ideal para visión nocturna)

CABINAS DE INVITADOS DE BÁRBOR
 • Amplia cama doble con cajones debajo
 • Armario con estanterías
 • Tocador con taburete
 • Armarios de estiba
 • Mesilla de noche con espacio de almacenamiento
 • Baño en-suite

CABINAS DE INVITADOS DE BÁRBOR
 • Zona doble de asientos en forma de L con sofá de dos plazas y mesa de centro
 • Centro de entretenimiento con TV HD LED de 55" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada, con sistema de audio Naim y altavoces montados en el techo (4)
 • Armario lateral con espacio para botellas y vasos y nevera
 • Comedor (para 8 personas) con amplias ventanas panorámicas
 • Servicio

ACCESORIOS EN CUBIERTA
 • Suelo en teja en plataforma de popa, cubierta de puente de mando, puente deportivo, escaleras del puente deportivo, cubiertas laterales y proa accesible
 • 2 anclas Delta de 80 kg y 50 kg de autoestiba, con 100m y 70m de cadena respectivamente
 • Disjonctores diferenciales en caso de fallo de aislamiento, control de polaridad, protección de todos los circuitos por disyuntores
 • Mandos para la hélice de proa, el limpiaparabrisas, la bomba de achique y los compensadores (con indicador)

SALÓN DE CUBIERTA
 • Zona de asientos y solárium en cubierta de proa
 • Sofá de estiba para cables, defensas y colchonetas en cubierta de proa
 • Centro de entretenimiento con TV HD LED de 55" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada, con sistema de audio Naim y altavoces montados en el techo (4)
 • Armario lateral con espacio para botellas y vasos y nevera
 • Comedor (para 8 personas) con amplias ventanas panorámicas
 • Servicio

CAMAROTE DE INVITADOS DE ESTIBOR
 • Dos camas individuales con cajones debajo (con la posibilidad de convertirse en cama doble de accionamiento eléctrico)
 • Intercomunicador con el puente deportivo
 • Bocina de niebla automática con megáfono
 • Almacenamiento de cartas
 • Panel de control de 24 V y 240 V
 • Iluminación nocturna en rojo
 • Parabrisas reforzado (ideal para visión nocturna)

CABINAS DE INVITADOS DE BÁRBOR
 • Amplia cama doble con cajones debajo
 • Armario con estanterías
 • Tocador con taburete
 • Armarios de estiba
 • Mesilla de noche con espacio de almacenamiento
 • Baño en-suite

CABINAS DE INVITADOS DE BÁRBOR
 • Zona doble de asientos en forma de L con sofá de dos plazas y mesa de centro
 • Centro de entretenimiento con TV HD LED de 55" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada, con sistema de audio Naim y altavoces montados en el techo (4)
 • Armario lateral con espacio para botellas y vasos y nevera
 • Comedor (para 8 personas) con amplias ventanas panorámicas
 • Servicio

ACCESORIOS EN CUBIERTA
 • Suelo en teja en plataforma de popa, cubierta de puente de mando, puente deportivo, escaleras del puente deportivo, cubiertas laterales y proa accesible
 • 2 anclas Delta de 80 kg y 50 kg de autoestiba, con 100m y 70m de cadena respectivamente
 • Disjonctores diferenciales en caso de fallo de aislamiento, control de polaridad, protección de todos los circuitos por disyuntores
 • Mandos para la hélice de proa, el limpiaparabrisas, la bomba de achique y los compensadores (con indicador)

SALÓN DE CUBIERTA
 • Zona de asientos y solárium en cubierta de proa
 • Sofá de estiba para cables, defensas y colchonetas en cubierta de proa
 • Centro de entretenimiento con TV HD LED de 55" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada, con sistema de audio Naim y altavoces montados en el techo (4)
 • Armario lateral con espacio para botellas y vasos y nevera
 • Comedor (para 8 personas) con amplias ventanas panorámicas
 • Servicio

CAMAROTE DE INVITADOS DE ESTIBOR
 • Dos camas individuales con cajones debajo (con la posibilidad de convertirse en cama doble de accionamiento eléctrico)
 • Intercomunicador con el puente deportivo
 • Bocina de niebla automática con megáfono
 • Almacenamiento de cartas
 • Panel de control de 24 V y 240 V
 • Iluminación nocturna en rojo
 • Parabrisas reforzado (ideal para visión nocturna)

CABINAS DE INVITADOS DE BÁRBOR
 • Amplia cama doble con cajones debajo
 • Armario con estanterías
 • Tocador con taburete
 • Armarios de estiba
 • Mesilla de noche con espacio de almacenamiento
 • Baño en-suite

CABINAS DE INVITADOS DE BÁRBOR
 • Zona doble de asientos en forma de L con sofá de dos plazas y mesa de centro
 • Centro de entretenimiento con TV HD LED de 55" sobre mecanismo eléctrico de subida/bajada, con sistema de audio Naim y altavoces montados en el techo (4)
 • Armario lateral con espacio para botellas y vasos y nevera
 • Comedor (para 8 personas) con amplias ventanas panorámicas
 • Servicio

ACCESORIOS EN CUBIERTA
 • 2 cargadores de batería de 60 A para la carga de ambos grupos de baterías mediante un sistema de carga automática
 • Interruptores de desconexión remota de baterías en el panel eléctrico principal
 • Iluminación LED en todas las estancias

220/240 Volt:
 • Generador de 27 kW en su propia caja insonorizada con escape refrigerado por agua y con silenciadores especiales
 • 2 tomas de corriente a tierra de 63 A
 • Desconector de seguridad para fugas a tierra, sistema de control de polaridad, disyuntores en todos los circuitos
 • Tomas de corriente en todas las estancias

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
 • Dos depósitos de combustible (aleación calidad marina NS8) con sistema de interconexión con capacidad total de 11.000 litros
 • Bocas de llenado de combustible en las cubiertas laterales de babor
 • Filtros de combustible dobles/colectores de agua de gran capacidad con sistema de alarma sonora y visual de contaminación del combustible
 • Llaves de cierre del combustible a distancia en el cofre del puente de mando

SISTEMA DE AGUA
 • 1.259 litros más calentador de agua de 205 litros, alimentado por motores, y calentador de inmersión de 240 V
 • Indicador de nivel de agua
 • Inodoro eléctrico de agua dulce con depósito contenedor de 600 litros

AIRE ACONDICIONADO
 • Sistema de agua refrigerada de 20.400 BTU con salidas en todos los camarotes y calefacción de ciclo inverso integrada, con sistema de parabrisas antiniebla. Ideal para condiciones tropicales (40 °C)
EXTINTORES
 • Extintores de cambio automático/manual en la sala de máquinas con sistema de alarma en ambos puestos de mando y con sistema de cierre del aire de escape del motor incorporado
 • Extintores manuales en todos los camarotes, en la cocina, en la zona de la tripulación y en el puesto de mando inferior

BOMBAS DE ACHIQUE
 • Bombas de achique automáticas eléctricas

• Bomba de achique manual de gran capacidad con sistema de válvulas y puntos de absorción en las mismas zonas

OTROS ACCESORIOS INCLUIDOS DE SERIE

• Juego de cubiertos, vajilla y vasos (8)

• Juego de toallas (8 grandes, 8 pequeñas)

• Asta de bandera

• Defensas (8) y amarras (4)

• Botiquín

• Manuales

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto (incluso pulpito)	26,2 m
Lunghezza fuori tutto (escluso pulpito)	25,75 m
Larghezza	6,3 m
Pescaggio	1,77 m
Peso approssimativo	66.500 kg*
Capacità carburante	11.000 l
Capacità acqua (incl. boiler)	1.500 l

MOTORI

MAN V12-1900 (2 x 1.900 hp)

Velocità: 31-33 nodi†

DOTAZIONI DI COPERTA

- Plancetta di poppa in teak, pozzetto in teak, flybridge in teak, gradini alla scala flybridge in teak, passeggiate laterali in teak
- Ancore Delta doppie, autoavvolgibili da 80kg e 50 kg con 70 m di catena
- Verricelli per ancora doppi, idraulici e reversibili con comandi di prua, timone e flybridge
- Verricelli di ormeggio piloti elettrici
- Bitti, passavaci e corrimento in acciaio inox
- Area di seduta e prendisole di prua
- Armadietti per cime, parabordi e cuscini dei lettini prendisole
- Presa di connessione telefonica
- Luci di ormeggio di poppa
- Illuminazione LED livello coperta
- Lava-ponte e lava-anca

POZZETTO

- Seduta a U con tavolo in teak pieghevole
- Cancello di poppa doppio per piattaforma di nuoto con sistema eletro-idraulico di innalzamento/abbassamento, scalette pieghevole, doccia con acqua calda e fredda
- Porta per cabina equipaggio e area sala motori da ponte laterale
- Porta di poppa per accesso diretto a lazarette e area equipaggio
- Alloggiamento zattera di salvataggio
- Passerella telescopica con telecomando da 4,4m e corrimano pieghevole
- Copertura pozzetto

FLYBRIDGE

- Plancia con console a sollevamento elettrico, attrezzatura di navigazione con radar/chartplotter e strumentazione motore
- Doppio sedile di guida regolabile
- Seduta a U con tavolo pieghevole in teak
- Seduta a L doppia rivolta in avanti
- Prendisole con cassetti (spa integrata opzionale)
- Sistema audio Naim con casse acustiche impermeabili (2)
- Mobile bar con lavabo, barbecue elettrico e box frigorifero ad apertura superiore
- Gru opzionale (550 kg)
- Alloggiamento zattera di salvataggio
- Console e coperture sedili

TIMONERIA

- Timoniere
- Seduta a U con tavolo a babordo
- Porta zona di guida per accesso passeggiata e finestrino ad apertura elettrica lato destro
- Strumentazione motore completa, inclusi indicatori carburante, temperatura di scarico, allarmi contaminazione carburante, indicatore di posizione del timone
- Sistema di navigazione con radar a colori, GPS e chartplotter (display), VHF/RT, log, ecoscandaglio con allarme, pilota automatico e bussola magnetica ad alta velocità

CABINA OSPITI A DRITTA

- Comandi per elica di prua, tergilustranti, pompa di sentina e flap (con indicatore)
- Altoparlante per flybridge
- Altoparlante automatico con megafono
- Scomparto per le carte
- Pannello di controllo da 24 e 240 v
- Illuminazione notturna ad infrarossi
- Bagno en suite

CABINA OSPITI A TRIBORDO

- Seduta a L con divano da due posti e tavolino
- Centro di svago con incluso: TV 55" UHD con meccanismo elettrico di innalzamento/abbassamento e sistema audio Naim e casse acustiche montate sul soffitto (4)
- Mobile con scomparti per bicchieri e bottiglie,
- Bagno en suite

ZONA LOBBY

- La zona lobby dispone di una credenza alta nella quale è possibile installare una lavatrice/asciugatrice aggiuntiva

CUCINA

- Piano cottura a induzione da 4 elementi
- Forno a convezione/microonde combinato con grill
- Lavabo doppio in acciaio inox con miscelatore
- Frigorifero/congelatore standard
- Macchina del ghiaccio
- Lavatrice
- Armadietti, ripiani e cassetti
- Porta di accesso lato passeggiata
- Divisorio cucina di bordo

CABINE

- Tutte le cabine e i bagni sono dotati di oblo' apribili e prese per aria condizionata

- Tutte le cabine sono dotate di prese elettriche da 220/240 v
- Tutti i materassi sono a molle
- Tutti i bagni sono dotati di doccia, toilette ad acqua dolce elettrica, aspiratore e presa rasoi da 240 v

SUITE ARMATORIALE

- Ampio letto matrimoniale con comodini e cassetti sotto
- Cabina armadio con guardaroba e cassetti
- Mobile con sgabello
- Tavolo per ospiti occasionali con sedili su entrambi i lati
- Cassaforte integrata
- TV LED UHD 55" con sistema audio Naim con casse acustiche (2) e subwoofer
- Bagno en suite con porta-asciugamani riscaldato

IMPIANTI ELETTRICI

- Eliche a 5 pale in bronzo di alluminio con nichel
- Elica di prua (350 kgf)
- Timoneria elettrico-idraulica servoassistita
- Comandi elettrici motori
- Tenute antigoccia
- Aspiratore sala macchine con ritardo elettronico

IMPIANTI ELETTRICI

- 24 Volt:
- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore
- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza
- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento
- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale
- Illuminazione LED ovunque

- Set di stoviglie, pentole e bicchieri (8)
- Set di asciugamani (8 grandi, 8 piccoli)
- Asta bandiera
- Parabordi (8) e cime (4)
- Kit pronto soccorso
- Manuali

- Cabina armadio con ripiani
- Mobiletto con sgabello
- TV LED HD 32"
- Sistema audio Naim con CD/DVD con casse acustiche montate sul soffitto (2)
- Bagno en suite

SUITE ARMATORIALE A PRUA

- Ampio letto matrimoniale con cassetto sotto

- Cabina armadio con ripiani

- Mobiletto con sgabello

- TV LED HD 32"

- Sistema audio Naim con CD/DVD con casse acustiche montate sul soffitto (2)

- Bagno en suite

IMPIANTI ELETTRICI

- 24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore

- 6 batterie ausiliarie ad alta resistenza

- 2 caricabatterie da 60 ampere caricano entrambi i diodi delle batterie con un sistema automatico di caricamento

- Interruttori master batteria remota con comando presso pannello principale

- Illuminazione LED ovunque

24 Volt:

- 2 batterie ad alta resistenza per l'avvio del motore
- </